TIEFKÜHLER | Tiefkühltruhen

TIEFKÜHLTRUHE ► STANDARDDECKEL



ARTIKELINFORMATIONEN

600l Tiefkühltruhe mit Klappdeckel	•
Weißes Stahlblech außen und gestanztes Aluminium innen	•
Statische Kühlung	•
Manuelle Abtauung	•
Abtauabfluss	•
Isolierungsmaterial Cyclopentane (70mm - FCKW frei)	•
herausnehmbare Türdichtung	•
Innere LED Beleuchtung	•
Griff mit Schloß	•
Digitale Kontrolleinheit mit Alarm	•
Seperater Hauptschalter	•
Körbe inklusive (3 Stück)	•
4 Höhenverstellbare Füße	•
Energieeffizienzklasse: E	•

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	473L
Temperatur	-15° ~ -25°C
Verbrauch Verbrauch	0.924 kWh/24h
Nennleistung	126.5 W
Geräuschpegel	450dB(A)
Nettogewicht	63 Kg
Bruttogewicht	76 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	1535x750x850
Innenmaße (BxTxH mm)	1390x530x665
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	1580x760x990
Lademengen 20'/40'/40'HQ	20/44/44

ZERTIFIZIERUNGEN





RoHS

CF 600A





















DETAILS







Griff mit Schloß



Körbe inklusive



PRODUKTABMESSUNGEN









