SALADETTE ► GN1/1 ► SANDWICH TOP



# **ARTIKELINFORMATIONEN**

GN1/1 Saladette (Sandwich Top)	•
Edelstahl innen und außen	•
Statische Kühlung	
Automatische Abtauung durch Kompressor Stop	•
Isolierungsmaterial Cyclopentane (45mm - FCKW frei)	•
Digitales Thermostat	•
Herausziehbares Kühlaggregat für besseren Kundendienst	•
Wärmebrückenblocker gegen Kondensation	•
Leicht herausnehmbarer Kondensatorfilter	•
Seperater Tauwasserauffangbehälter aus Plastik	•
Bedienblende mit geneigten Aussparungen zur besseren Belüftung	•
2 Höhenverstellbare GN1/1 Einschübe und Abstandshalter für GN1/6 Behälter	•
Selbstschließende Tür mit neu gestanztem internen Design für bessere Abdichtung	•
herausnehmbare Türdichtung	•
Kühlaggregat abschließbar als Standard	•
2 Höhenverstellbare Füße vorne und 4 Rollen hinten	•
Edelstahl Klappdeckel	•
Energieeffizienzklasse: -	•

### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Fassungsvermögen	239 L
Temperatur	+0° ~ +8°C
Verbrauch	2.42 kWh/24h
Nennleistung	142.4 W
Geräuschpegel	50 dB(A)
Nettogewicht	73 Kg
Bruttogewicht	93 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	900x700x1005
Innenmaße (BxTxH mm)	810x586x620
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	950x750x1160
Lademengen 20'/40'/40'HQ	18/36/72

#### ZERTIFIZIERUNGEN

(€ **©** 



RoHS

# **EDELSTAHL | Saladette**

# CRS 90A





















### **DETAILS**







Gerundete Ecken für einfaches Reinigen



Kühlaggregat abschließbar als Standard



Anti-Thermobrücken Türrahmen verhindert (Kondensation



Gestanztes Türdesign für bessere Dichtung



Ausziehbarer Maschinenraum für einfache Wartung



Internes Lüfterrad



Türdesign

## **PRODUKTABMESSUNGEN**









