EDELSTAHL | Kühltische

KÜHLTISCHE ► SNACK (600MM TIEFE) ► FROSTFREI ► KÜHLTISCH

SRG 3200



















DETAILS







Höhenverstellbare GN1/1 Einschübe (2 Stück pro Tür))



Interne LED Beleuchtung



Hauptschalter, lichtschalter und digitales Thermostat als Standard



Verdampfer mit Anti- Korrosions Behandlung

ARTIKELINFORMATIONEN

Glastürkühltisch fur 325x410mm Behälter	•
Edelstahl innen und außen	•
Umluftkühlung	•
Automatische Abtauung durch Kompressor Stop	•
Isolierungsmaterial Cyclopentane (60mm - FCKW frei)	•
Verdampfer mit Anti- Korrosions Behandlung	•
Digitales Thermostat und interner LED Beleuchtung	•
herausnehmbare Türdichtung	•
Selbstschließende Tür (Nicht wechselbar)	•
6 Höhenverstellbare Einschübe 325x410mm (2 Stück pro Tür))	•
4 Höhenverstellbare Edelstahlfüße - Lenkrollen mit Feststellbremse option	a⊧
Spritzschutz (Höhe 100mm)	•
Energieeffizienzklasse: C	•

PRODUKTABMESSUNGEN

1800

1100 **/45**

655

150

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Fassungsvermögen	358 L
Temperatur	+3° ~ +10°C
Verbrauch	4.33 kWh/24h
Nennleistung	372 W
Geräuschpegel	40 dB(A)
Nettogewicht	118 Kg
Bruttogewicht	140 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	1800x625x950
Innenmaße (BxTxH mm)	1260x485x585
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	1840x640x970
Lademengen 20'/40'/40'HQ	18/38/38

ZERTIFIZIERUNGEN





RoHS

950







