ABS | Kühl-/ Tiefkühlschränke

KÜHLSCHRÄNKE ► GLASTÜR ► EDELSTAHL



ARTIKELINFORMATIONEN

GN2/1 Kühlschrank (600 I - Glastür)	•
Edelstahl außen, thermogeformt innen	•
Roll-bond Verdampfer mit Umluftventilator	•
Automatische Abtauung durch Kompressor Stop	•
Isolierungsmaterial Cyclopentane (70mm - FCKW frei)	•
Doppelsicherheitsglas mit niedrigem Emmissionsgrad (Low-E)	•
Digitales Thermostat	•
Unabhängige Haupt- und Lichtschalter mit Hintergrundbeleuchtung (Farbe)	weiße.
Doppeltes vertikales LED-Licht entlang des Türprofils	•
Abnehmbare Dichtung und Griff entlang des Türprofils	•
Selbstschließende Tür	•
Türschloss als Standard	•
4 Höhenverstellbare GN2/1 Einschübe + 1 Bodeneinschub	•
2 Höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten	•
Energieeffizienzklasse: D	•

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen	600 L
Temperatur	+2°C ~ +10°C
Verbrauch	2.605 kWh/24h
Nennleistung	255 W
Geräuschpegel	58 dB(A)
Nettogewicht	84 Kg
Bruttogewicht	103 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	775x760x1863
Innenmaße (BxTxH mm)	633x612x1603
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	820x760x2000
Lademengen 20'/40'/40'HQ	21/42/42

ZERTIFIZIERUNGEN

(E C



RoHS

URXG 6





















DETAILS

Serienmäßiges Schloss und



Hintergrundbeleuch Hauptschalter und digitaler Thermostat

entlang des Innentürprofils





Doppeltes vertikales LED-Licht Kühlschrank geeignet für GN 2/1 Behälter



Einschübe mit geringen Abständen der Drähte und Bodeneinschub als Standard



Internes Lüfterrad

PRODUKTABMESSUNGEN









